

Růstové fáze révy vinné - dle BBCH

Kód BBCH	Charakteristika růstové fáze
0	Rašení
00	Vegetační klid: přezimující očka špičatá až kulatá, podle odrůdy světle až tmavě hnědá; pupenové šupiny podle odrůdy více či méně uzavřeny
01	Začátek nalévání pupenů: očka uvnitř pupenů se začínají zvětšovat
03	Konec nalévání pupenů: pupeny jsou nalité, ale dosud nejsou zelené
05	Stadium "vlny": zřetelně viditelná hnědá vlna
07	Začátek otevírání pupenů: objevují se zelené špičky letorostů
09	Rašení letorostu: zřetelně viditelné zelené špičky letorostů
1	Vývoj listů
11	1. list je rozvinutý a odkloněný od letorostu
12	2 listy jsou rozvinuty
13	3 listy jsou rozvinuty
14	Stadium pokračuje
19	9 a více listů je rozvinuto
5	Vývoj květenství
53	Květenství zřetelně viditelné
55	Květenství se zvětšuje; jednotlivé kvítky jsou dosud hustě nahloučeny
57	Květenství je zcela vyvinuté; jednotlivé kvítky odstávají
6	Kvetení
60	první květní čepičky se oddělují z květního lůžka
61	Začátek kvetení: 10 % čepiček opadlo
62	20 % čepiček opadlo
63	Před květem: 30 % čepiček opadlo
64	40 % čepiček opadlo
65	Plné kvetení: 50 % čepiček opadlo
66	60 % čepiček opadlo
67	70 % čepiček opadlo
68	80 % čepiček opadlo
69	Konec kvetení
7	Vývoj plodů
71	Začátek vývoje plodů: bobule se začínají zvětšovat; "čištění bobulí" – opad květních zbytků je ukončen

73	Bobule velikosti broku; hrozny se začínají převažovat k půdě
75	Bobule velikosti hrachu; hrozny visí
77	Začátek uzavírání hroznů
79	Konec uzavírání hroznů
8	Zrání plodů
81	Začátek zrání, bobule blednou (příp. se začínají vybarvovat)
83	Pokročilé zrání - blednutí (příp. vybarvení)
85	Měknutí bobulí
89	Zralost (vhodné pro sklizeň)
9	Nástup vegetačního klidu
91	Po sklizni: ukončení zrání dřeva
92	Začátek zbarvování listů
93	Začátek opadu listů
95	50 % listů opadlo
97	Konec opadu listů
99	Sklizeň / hrozny